Specification sheet

# XD 410

**FTG 6X2 Tracteur**



| ENGINES |
|---|
| XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV) |
| XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV) |
| XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV) |

| GVM[1)] | GCM[2)] |
|---|---|
| 26000 kg | 44000 kg |
| | |
| Max. front 8000 kg | |
| Max. rear 19000 kg | |

002G0161GAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Trucks Belgique, www.daf.be

## GROUPES D'OPTIONS (PACKS)

**Optional**

**17448** Safety Pack NGD
**10278** Efficiency Plus Pack XD
**17595** Executive Pack XD/XF

## EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Sleeper Cab de luxe offrant un aérodynamisme inégalé pour une conduite économe en carburant et de faibles émissions de CO2. Le grand écran avant profond et incurvé sur les côtés associé aux grandes vitres latérales offre au conducteur une visibilité directe inégalée pour améliorer la sécurité sur la route. L'intérieur de la cabine est extrêmement confortable pour la conduite, la vie quotidienne et le sommeil, avec un espace sans précédent et une configuration pratique. Longueur de cabine : 2360 mm ; largeur de cabine : 2 500 mm. Nombre de marches de la cabine : 2.; Suspension de cabine: mécanique; Phares LED; DAF Corner View.

**Optional**

**06244** Sleeper High Cab
**02889** Exécution avant du châssis : pas de plaque inf.
**02952** Exécution avant du châssis : plaque inf. aéro
**07586** Exécution avant du châssis : robuste
**01226** Suspension de cabine: pneumatique
**03358** Pare-soleil extérieur
**06790** Echelle aluminium monobloc
**06791** Echelle aluminium 2 éléments
**03922** Phares antibrouillard avant
**00936** Éclairage LED aux sur pavillon cabine, préparé
**01836** Skylights à LED
**00949** Skylights à LED ; aux. Éclair. LED sr pav cab prép
**01925** Deux phares attelage LED pr paroi arrière cabine
**01891** Gyrophares à l'avant de la cabine, préparés
**06629** Deux gyrophares
**03232** Pare-brise avant avec film solaire
**03317** Vitre arrière : double vitrage
**07343** Vitre latérale de porte passager
**01362** DAF Digital Vision System

## EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

**Optional**

**00010** Défl. pavillon régl. court pour Sleeper High Cab
**00138** Défl. pav. régl. lg mil. > 4m(!) Sleeper High Cab
**01552** Défl. pav. régl. lg bas haut > 4m(!) Sleeper High
**00118** Déflecteur de pavillon réglable pour Sleeper Cab
**00021** Défl. pav. régl. lg bas pour Sleeper High Cab
**02665** Défl. pav. régl. lg mil. pour Sleeper High Cab
**04906** Déflecteurs latéraux

## COULEURS

Couleur de la cabine Chrystal White E1980; Couleur de châssis gris.; Couleur du pare-chocs : Crystal White.

## INTÉRIEUR CABINE

Couleur de garniture intérieure cabine : Luxury; Finition du tableau de bord : Vision; Décoration intérieure de la cabine : Hexagon; Siège conducteur : Comfort Air; Siège pass. : cinéma avec revêtement tissu; Planche de tableau de bord; Compartiment de rangement au centre; Réglage automatique température/air conditionné; Chauffage auxiliaire de cabine (à eau).

**Optional**

**02353** Décoration intérieure de la cabine : Argenta
**02350** Décoration intérieure de la cabine : Natura
**07733** Siège conducteur : Luxury Air
**07736** Siège conducteur : Super Air
**07737** Siège conducteur : Xtra Leather Air
**09541** Accoudoir siège conducteur
**01740** Accoudoir sur les deux côtés du siège chauffeur
**02834** Pas de planche de tableau de bord
**03948** Tiroir simple
**03954** Réfrigérateur
**02854** Matelas Xtra Comfort pour couchette inférieure
**01775** Matelas Xtra Comfort, surmatelas couchette inf.
**01177** Porte-bagages
**01066** Couchette supérieure
**06970** Climatisation cabine automatique

## COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

DAF Connect; Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C version G2V2; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactif; DAF Infotainment Luxury avec haut-parleurs Luxury; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3.

**Optional**

**09681** Préparation pour norme Maut
**06211** DAF Infotainment System avec radio FM/DAB/DAB+
**03470** DAF Infotainment System : Exclusive, préparé
**01915** DAF Infotainment System : Luxury Plus
**16155** Équipement audio, marques et pneus
**06991** Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
**06992** Régulateur de vitesse prédictif Lite

## SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base; DAF Side & Turn Assist.

**Optional**

**08631** Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité
**02178** Coupe-batteries (cabine + proche batteries)
**06410** Prép. normes de sécurité SLP (Safe-Loading-Pass)
**00795** Normes de sécurité CE-ADR

## SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique, 163 N; Essieu antérieur directeur.; Charge sur essieu arrière 12,10 t; Arrière : 19,60 t, suspension pneumatique, SR1344; Dispositif de levage.

**Optional**

**01769** Charge sur essieu avant 7,50 t
**06257** Charge sur essieu avant 9,00 t
**04647** Suspension avant pneumatique
**04057** Essieu arrière, type HR1356
**08191** Contrôle de la charge sur essieux

## ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

**Optional**

**16152** Marques et types de pneus

002G0161GAAA - 202345C - 18-08-2023

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 10,8 litres. Puissance de 300 kW (408 CV) Ãá 1 600 tr/min. Couple maximal de 2 150 Nm Ãá 900-1 125 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Carburant Eco; TraXon 12 vit. 12TX2010 p. dir., 16,69 -1,00; Rapport de boîte 16,69-1,00; Rapport pont AR 2.38; ASR.

**Optional**

**07110** Performances Eco
**02314** Boîte de vitesses (surmultipliée)
**01514** Urge-to-move
**07101** Transport standard, version Lite
**09637** Transport de liquides
**08371** Ensemble routier long (LCV)
**09638** Applications tout-terrain
**01498** Applications tout-terrain avec fonction Rock-free
**02843** Blocage de différentiel mécanique

## EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS)..

**Optional**

**09921** MX Engine Brake
**02715** Ralentisseur ZF Intarder
**01572** Cde de frein de stationnement électropneumatique
**01497** Commande frein de stat. pneum. avec avert. verbal
**04901** Cylindres de frein à ressort sur essieu avant

## CHÂSSIS

Empattement 3,95 m / porte-à-faux arrière 0,99 m; Hauteur longerons 260 mm; Rés carb alu 400 l avec marchepied G, haut 620 mm; Réservoir pour AdBlue® 40 l, pare-boue gauche; Barre anti-encastrement AV; Passerelle avec marche; Garde-boue arrière; Dispositif anti-projections; Phare d'attelage, à LED.

**Optional**

**16157** Réservoirs de carburant, matériaux et hauteurs
**03323** Feu arrière avec LED

## EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

JOST JSK37C, fonte, 185+40 mm; Branch. pneum. remorque de type 'palm'; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches.

**Optional**

**04359** Rampes d'amenée
**16151** Marques et hauteurs de sellettes d'attelage

## SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

**Optional**

**02811** Connecteur du hayon élévateur Anderson
**02812** Connecteur du hayon élévateur REMA

## PRISE DE FORCE

**Optional**

**16148** Types de PDF et positions

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 130 A, 2 batteries 175 Ah..

**Optional**

**08775** Alternateur 150 A
**01257** Batteries 2x 140 Ah
**07671** 2 batteries 210 Ah AGM de type C
**06440** Batteries 2 x 230 Ah

## PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2.

## CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air avant.

**Optional**

**08400** Mode Silent
**02260** Isolation de cabine supplémentaire
**03648** Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone
**06614** Protection anti-projection de poussière

## ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Warranty Plus - Transmission comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 500 000 km et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.

**Optional**

**08311** Intervalle d'entretien espacé

## LIVRAISON DU VÉHICULE

Trousse à outils minimum.

**Optional**

**07569** Cric de levage

**Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.**

002G0161GAAA - 202345C - 18-08-2023

# XD 410

## FTG 6X2 Tracteur







| | Wheelbase - AE | | Unladen weight[4] | | | Gross Carrying Capacity | | | Variable dimensions | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WB | AE[5] | Front | Rear | Total | Front | Rear | Total | AC | CE | CH | KA[6] | TL | HA[7] | HA[8] | TK [9] | TW[10] |
| SLEEPER CAB | 3,95 | 0,99 | 4794 | 3230 | 8025 | 3206 | 15770 | 17975 | 0,83 | 4,11 | 2,06 | 0,92 | 6,47 | 0,97 | 0,94 | 13,89 | 15,28 |
| | 4,15 | 0,99 | 4811 | 3278 | 8089 | 3189 | 15722 | 17911 | 0,83 | 4,31 | 2,06 | 0,77 | 6,67 | 0,97 | 0,94 | 14,40 | 15,80 |
| | WB | AE[5] | Front | Rear | Total | Front | Rear | Total | AC | CE | CH | KA[6] | TL | HA[7] | HA[8] | TK [9] | TW[10] |
| SLEEPER HIGH CAB | 3,95 | 0,99 | 4825 | 3229 | 8054 | 3175 | 15771 | 17946 | 0,83 | 4,11 | 2,54 | 0,92 | 6,47 | 0,97 | 0,94 | 13,89 | 15,28 |
| | 4,15 | 0,99 | 4841 | 3277 | 8118 | 3159 | 15723 | 17882 | 0,83 | 4,31 | 2,54 | 0,77 | 6,67 | 0,97 | 0,94 | 14,40 | 15,80 |

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WV: 1,32 HV[11]: 0,97 HV[12]: 0,90 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[13]: 2,48

1) PTC conforme aux documents d'inscription.
2) PTR conforme aux documents d'inscription.
3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.
4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 360 l de gazole, 36 l d'AdBlue® et un conducteur de 75 kg ( tolérance de ± 3 % ). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.
5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB.
6) Calculer la valeur KA spécifique du client à l'aide de TOPEC.
7) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné.
8) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.
9) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.
10) R2 = cercle de braquage entre murs.
11) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
12) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
13) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

002G0161GAAA - 202345C - 18-08-2023

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.