


Specification sheet

# XD 300

FA 4X2 Bakwagen



ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 pk)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 pk)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 pk)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 pk)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)

GVM<sup>1)</sup>

- 19000 kg
- 
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 12000 kg

GCM<sup>2)</sup>

- 38000 kg
- 
- 
- 

002F0101AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks België, [www.daf.be](http://www.daf.be)

## CABINE-EXTERIEUR

Luxe Day Cab met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO<sub>2</sub>-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Lengte cabine: 2030 mm; cabinebreedte: 2500 mm. Aantal cabine-opstaptreden: 2.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-koplampen; DAF Digital Vision System; DAF-hoekzicht; Achteruitzichtcamera.

### Optional

|                                                            |                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>07018</b> Sleeper Cab                                   | <b>01925</b> Twee ledwerklampen voor achterwand cabine          |
| <b>06244</b> Sleeper High Cab                              | <b>01891</b> Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid        |
| <b>02889</b> Uitvoering chassissfront: geen bodemplaat     | <b>06629</b> Twee zwaailampen                                   |
| <b>02952</b> Uitvoering chassissfront: onderpl. aero       | <b>07201</b> Skylights                                          |
| <b>07586</b> Uitvoering chassissfront: robuust             | <b>03232</b> Voorruit met zonnefolie                            |
| <b>01226</b> Cabine-ophanging luchtgeveerd                 | <b>03317</b> Achterruit: dubbel glas                            |
| <b>04355</b> Luchthoorns, voorbereid                       | <b>07343</b> Trottoirzichtruit bijrijdersportier                |
| <b>00847</b> Luchthoorns, 1 set                            | <b>01886</b> Gelaagd glas met zonnefolie                        |
| <b>09006</b> Luchthoorns, dubbele set                      | <b>01355</b> Hoofdspiegels                                      |
| <b>00330</b> LED-koplampen en mistlampen                   | <b>01358</b> Geen DAF Digital Vision System                     |
| <b>00346</b> LED-koplampen en bochtverlichting             | <b>01912</b> Geen DAF-hoekzicht                                 |
| <b>00354</b> LED-koplampen, bochtverlichting en mistlampen | <b>03151</b> Achteruitkijkcam. met voorbereiding voor 2e camera |
| <b>02591</b> Grootlichtassistent                           |                                                                 |

## AËRODYNAMICA

Verstelbare dakspoiler voor Day Cab; Verstelbare dakspoiler voor Day Cab; Geen fenders; Zonder side-skirts.

### Optional

|                                                                |                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>02482</b> Verst. daksp. lang, mid. voor XD Sleeper High Cab | <b>04898</b> Geen dakspoiler                    |
| <b>07340</b> Verstelbare dakspoiler voor Sleeper Cab           | <b>04906</b> Fenders, één zijde gescharnierd    |
| <b>01818</b> Verst. dakspoiler lang, laag Sleeper High Cab     | <b>03074</b> Fenders, beide zijden gescharnierd |
| <b>01805</b> Verst. daksp. kort voor Sleeper High Cab          | <b>16154</b> Dakspoilers, typen en instellingen |

## KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Onderste opstap cabine Stone Grey; Chassiskleur grijs.; Kleur van bumper: Crystal White.

### Optional

|                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>07481</b> Onderste opstap cabine Brilliant White | <b>03003</b> Kleur van bumper: grijs           |
| <b>04868</b> Onderste cabinetrede Crystal White     | <b>02989</b> Kleur van bumper: Brilliant White |
| <b>07480</b> Onderste opstap cabine in cabinekleur  | <b>02990</b> Kleur van bumper: cabinekleur     |
| <b>16153</b> Cabine- en chassiskleuren              |                                                |

## CABINE-INTERIEUR

Stuurwiel, zwart; Kleur afwerking cabine-interieur: Luxe; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Geen dashboard-tafel; Automatische temperatuurregeling en airco; Geen standairco.

### Optional

|                                                                 |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>02354</b> Stuurwiel met zilveren accenten                    | <b>07746</b> Bijrijdersstoel: Super Air                         |
| <b>02355</b> Stuurwiel, leer                                    | <b>03862</b> Bijrijdersstoel: cinema + tafel; lederen bekleding |
| <b>02353</b> Decoratie cabine-interieur: Argenta                | <b>07748</b> Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air                  |
| <b>02350</b> Decoratie cabine-interieur: Natura                 | <b>02117</b> Derde stoel                                        |
| <b>07733</b> Chauffeursstoel: Luxury Air                        | <b>02837</b> Dashboard-tafel                                    |
| <b>07736</b> Chauffeursstoel: Super Air                         | <b>03948</b> Enkele lade                                        |
| <b>07737</b> Chauffeursstoel: Xtra Leather Air                  | <b>03954</b> Koelkast                                           |
| <b>03461</b> Bijrijdersstoel: cinema + tafel; stoffen bekleding | <b>02838</b> Schuimrubbermatras voor onderbed                   |
| <b>07741</b> Bijrijdersstoel: Comfort Air                       | <b>02854</b> Xtra Comfort-matras voor onderbed                  |
| <b>03781</b> Bijrijdersstoel: cinema met alcantara bekleding    | <b>01775</b> Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed       |
| <b>07743</b> Bijrijdersstoel: Luxury Air                        | <b>04840</b> Dakluik eenmalig gebruik voorber. voor standkoeler |
| <b>03849</b> Bijrijdersstoel: cinema + tafel; alcantara bekl.   | <b>04258</b> Dakluik, elektrische bediening                     |
| <b>03848</b> Bijrijdersstoel: cinema met lederen bekleding      |                                                                 |

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

PACCAR Connect; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Instelling snelheidsbegrenzer 85/90 km/h; Infotainment basic; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3; Predictive Cruise Control.

### Optional

|                                                               |                                             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>07020</b> PACCAR Connect met navigatie                     | <b>01219</b> Luidsprekers: Exclusive        |
| <b>07021</b> PACCAR Connect met navigatie en tabletsoftware   | <b>06992</b> Predictive Cruise Control lite |
| <b>03470</b> Infotainment incl. DAF Truck Nav. en Tabl. Prep. | <b>06990</b> Geen Predictive Cruise Control |
| <b>03684</b> Infotainment inclusief DAF Truck Navigation      |                                             |

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Lane Departure Warning-systeem; Wegrijhulp; DAF Side & Turn Assist.

### Optional

|                                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>08631</b> Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners | <b>00795</b> Veiligheidsvoorschriften EC-ADR |
| <b>03628</b> DAF drowsiness & distraction detection | <b>16156</b> EC-ADR-pakketten                |

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Vóór: 8,00 t, paraboolvering, 163N; Paraboolvering voor; Achteras SR1344; Luchtvering achter; Achteraslast 13,00 t; Achter: luchtvering, SR1344; Zonder hefinrichting.

### Optional

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>04813</b> Vóór: 8,00 t, paraboolvering, 165N | <b>04647</b> Luchtvering voor      |
| <b>02509</b> Vóór: 8,00 t, paraboolvering, 167N | <b>04057</b> Achteras HR1356       |
| <b>02426</b> Vóór: 9,00 t, paraboolvering, 183N | <b>04588</b> Achteras SR1347       |
| <b>00300</b> Vóór: 9,00 t, paraboolvering, 187N | <b>01603</b> Paraboolvering achter |
| <b>02460</b> Vóór: 8,00 t, luchtvering, 161N    | <b>08191</b> Aslastbewaking        |

## WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Goodyear; Bandenspanningsbewaking.

### Optional

**16152** Bandenmerken en -typen

## AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 220 kW (299 pk) bij 1600 omw/min. Max. koppel 1450 Nm bij 900-1400 omw/min.; Geautomatiseerde versnellingsbak, TraXon, 12 versnellingen.; Geautomatiseerde versnellingsbak type TraXon 12TX1810, overbrengingsverhouding 12,92-0,77, 12 versnellingen.; Achterasverhouding 3,08; Zonder differentieelblokkering.

### Optional

**09889** Automatische versnellingsbak, 6 versn.  
**02843** Mechanische differentieelblokkering

## REMSYSTEEM

Parkeerrembediening pneumatisch; Parkeerrem pneumatisch; Aangedreven achteras met schijfremmen.

### Optional

**02366** MX Engine Brake  
**02281** ZF-intarder  
**02304** MX Engine Brake en ZF-intarder  
**02715** ZF Intarder  
**01572** Parkeerrembediening elektropneumatisch  
**01497** Parkeerrembed. pneumatisch met gesproken waarschs.  
**04901** Veerremcilinders op de eerste vooras  
**04375** Parkeerrem elektropneumatisch  
**03969** Park Brake Assist  
**00929** Aangedreven achteras met trommelremmen

## CHASSIS

Wielbasis 4,00 m / achteroverbouw 1,70 m; Langsligger 260/7,0 mm, zonder versterking; Langsligger met hoogte 260 mm; Aluminium brandstoftank 340 l links, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links.

### Optional

**02601** Langsligger met hoogte 310 mm  
**16157** Brandstoftanks, materiaal en groottes

## VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

## OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

### Optional

**02729** Applicatieconnector Plug & Play  
**09240** Applicatieconnector voor vuilniswagen (EN1501-1)  
**09421** Extra reservebedrading

## PTO

### Optional

**16148** PTO-typen en posities

## 24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 110 A, accu's 2x 140 Ah..

## TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 20500 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 38000kg klasse 2.

### Optional

**04330** Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 27000kg klasse 2  
**00209** Aandrijflijn-gerelateerd max.GCM 40000 kg klasse 3  
**03673** Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2  
**03675** Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3  
**00939** Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 56000kg klasse 2  
**00818** Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000kg klasse 3

## TOEPASSINGSCONDITIONS

Standaard cabine-isolatie; Luchtinlaat vóór.

### Optional

**08400** Silent-modus  
**02260** Extra cabine-isolatie  
**03648** Luchtinlaat hoog met cyclofilter

## SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

### Optional

**08311** Service-interval: verlengd


## AFLEVERING VOERTUIG

### Optional

**02008** Zonder gereedschapsset  
**02019** Standaard gereedschapsset

XD 300

FA 4X2 Bakwagen



|                  | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>1)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |       |       | Variable dimensions |                  |                  |                  |      |       |                  |                   |                   |                   |
|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  | WB             | AE <sup>2)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
| DAY CAB          | 3,80           | 1,30             | 4731                         | 1886 | 6616  | 3269                    | 10114 | 12384 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 4,67             | 4,94 | 6,63  | 0,97             | 0,94              | 13,50             | 14,88             |
|                  | 4,00           | 1,70             | 4698                         | 1928 | 6626  | 3302                    | 10072 | 12374 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 4,96             | 5,24 | 7,23  | 0,97             | 0,94              | 14,01             | 15,41             |
|                  | 4,20           | 1,80             | 4704                         | 1961 | 6664  | 3296                    | 10039 | 12336 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 5,26             | 5,56 | 7,53  | 0,97             | 0,94              | 14,53             | 15,94             |
|                  | 4,50           | 1,95             | 4701                         | 2005 | 6706  | 3299                    | 9995  | 12294 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 5,71             | 6,03 | 7,98  | 0,97             | 0,94              | 15,31             | 16,73             |
|                  | 4,70           | 2,05             | 4696                         | 2026 | 6722  | 3304                    | 9974  | 12278 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 6,01             | 6,35 | 8,28  | 0,97             | 0,94              | 15,83             | 17,26             |
|                  | 4,90           | 2,35             | 4686                         | 2061 | 6746  | 3314                    | 9939  | 12254 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 6,30             | 6,65 | 8,78  | 0,97             | 0,94              | 16,35             | 17,79             |
|                  | 5,10           | 2,75             | 4735                         | 2205 | 6941  | 3265                    | 9795  | 12059 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 6,62             | 6,97 | 9,38  | 0,97             | 0,94              | 16,87             | 18,31             |
|                  | 5,40           | 2,65             | 4744                         | 2214 | 6958  | 3256                    | 9786  | 12042 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 7,07             | 7,46 | 9,58  | 0,97             | 0,94              | 17,66             | 19,11             |
|                  | 5,70           | 2,65             | 4755                         | 2237 | 6991  | 3245                    | 9763  | 12009 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 7,52             | 7,93 | 9,88  | 0,97             | 0,94              | 18,44             | 19,90             |
|                  | 6,10           | 2,80             | 4768                         | 2293 | 7060  | 3232                    | 9707  | 11940 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 8,14             | 8,57 | 10,43 | 0,97             | 0,94              | 19,49             | 20,96             |
|                  | 6,60           | 3,45             | 4712                         | 2295 | 7007  | 3288                    | 9705  | 11993 | 0,50                | 0,07             | 2,77             | 8,84             | 9,32 | 11,58 | 1,02             | 0,99              | 20,80             | 22,28             |
|                  | 6,90           | 3,50             | 4717                         | 2312 | 7029  | 3283                    | 9688  | 11971 | 0,50                | 0,07             | 2,77             | 9,31             | 9,80 | 11,93 | 1,02             | 0,99              | 21,59             | 23,07             |
| SLEEPER CAB      | WB             | AE <sup>2)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 3,80           | 1,30             | 4867                         | 1880 | 6748  | 3133                    | 10120 | 12252 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 4,07             | 4,34 | 6,63  | 0,97             | 0,94              | 13,50             | 14,88             |
|                  | 4,00           | 1,70             | 4834                         | 1923 | 6757  | 3166                    | 10077 | 12243 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 4,36             | 4,64 | 7,23  | 0,97             | 0,94              | 14,01             | 15,41             |
|                  | 4,20           | 1,80             | 4840                         | 1956 | 6796  | 3160                    | 10044 | 12204 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 4,67             | 4,96 | 7,53  | 0,97             | 0,94              | 14,53             | 15,94             |
|                  | 4,50           | 1,95             | 4837                         | 2001 | 6837  | 3163                    | 9999  | 12163 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 5,12             | 5,44 | 7,98  | 0,97             | 0,94              | 15,31             | 16,73             |
|                  | 4,70           | 2,05             | 4832                         | 2022 | 6853  | 3168                    | 9978  | 12147 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 5,42             | 5,75 | 8,28  | 0,97             | 0,94              | 15,83             | 17,26             |
|                  | 4,90           | 2,35             | 4821                         | 2057 | 6878  | 3179                    | 9943  | 12122 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 5,72             | 6,06 | 8,78  | 0,97             | 0,94              | 16,35             | 17,79             |
|                  | 5,10           | 2,75             | 4870                         | 2202 | 7072  | 3130                    | 9798  | 11928 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 6,02             | 6,40 | 9,38  | 0,97             | 0,94              | 16,87             | 18,31             |
|                  | 5,40           | 2,65             | 4879                         | 2211 | 7089  | 3121                    | 9789  | 11911 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 6,50             | 6,89 | 9,58  | 0,97             | 0,94              | 17,66             | 19,11             |
|                  | 5,70           | 2,65             | 4889                         | 2233 | 7123  | 3111                    | 9767  | 11877 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 6,95             | 7,37 | 9,88  | 0,97             | 0,94              | 18,44             | 19,90             |
|                  | 6,10           | 2,80             | 4902                         | 2290 | 7192  | 3098                    | 9710  | 11808 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 7,58             | 8,01 | 10,43 | 0,97             | 0,94              | 19,49             | 20,96             |
|                  | 6,60           | 3,45             | 4848                         | 2293 | 7141  | 3152                    | 9707  | 11859 | 0,83                | 0,07             | 2,77             | 8,30             | 8,77 | 11,58 | 1,02             | 0,99              | 20,80             | 22,28             |
|                  | 6,90           | 3,50             | 4853                         | 2309 | 7162  | 3147                    | 9691  | 11838 | 0,83                | 0,07             | 2,77             | 8,75             | 9,24 | 11,93 | 1,02             | 0,99              | 21,59             | 23,07             |
| SLEEPER HIGH CAB | WB             | AE <sup>2)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 3,80           | 1,30             | 4839                         | 1875 | 6715  | 3161                    | 10125 | 12285 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 4,06             | 4,33 | 6,63  | 0,97             | 0,94              | 13,50             | 14,88             |
|                  | 4,00           | 1,70             | 4806                         | 1918 | 6724  | 3194                    | 10082 | 12276 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 4,35             | 4,63 | 7,23  | 0,97             | 0,94              | 14,01             | 15,41             |
|                  | 4,20           | 1,80             | 4812                         | 1951 | 6763  | 3188                    | 10049 | 12237 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 4,66             | 4,95 | 7,53  | 0,97             | 0,94              | 14,53             | 15,94             |
|                  | 4,50           | 1,95             | 4809                         | 1996 | 6804  | 3191                    | 10004 | 12196 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 5,11             | 5,42 | 7,98  | 0,97             | 0,94              | 15,31             | 16,73             |
|                  | 4,70           | 2,05             | 4804                         | 2017 | 6820  | 3196                    | 9983  | 12180 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 5,41             | 5,74 | 8,28  | 0,97             | 0,94              | 15,83             | 17,26             |
|                  | 4,90           | 2,35             | 4793                         | 2052 | 6844  | 3207                    | 9948  | 12156 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 5,71             | 6,05 | 8,78  | 0,97             | 0,94              | 16,35             | 17,79             |
|                  | 5,10           | 2,75             | 4842                         | 2196 | 7039  | 3158                    | 9804  | 11961 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 6,01             | 6,37 | 9,38  | 0,97             | 0,94              | 16,87             | 18,31             |
|                  | 5,40           | 2,65             | 4851                         | 2205 | 7056  | 3149                    | 9795  | 11944 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 6,47             | 6,87 | 9,58  | 0,97             | 0,94              | 17,66             | 19,11             |
|                  | 5,70           | 2,65             | 4861                         | 2228 | 7090  | 3139                    | 9772  | 11910 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 6,94             | 7,35 | 9,88  | 0,97             | 0,94              | 18,44             | 19,90             |
|                  | 6,10           | 2,80             | 4874                         | 2285 | 7158  | 3126                    | 9715  | 11842 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 7,54             | 7,99 | 10,43 | 0,97             | 0,94              | 19,49             | 20,96             |
|                  | 6,60           | 3,45             | 4820                         | 2287 | 7108  | 3180                    | 9713  | 11892 | 0,83                | 0,07             | 2,63             | 8,28             | 8,76 | 11,58 | 1,02             | 0,99              | 20,80             | 22,28             |
|                  | 6,90           | 3,50             | 4825                         | 2304 | 7129  | 3175                    | 9696  | 11871 | 0,83                | 0,07             | 2,63             | 8,73             | 9,22 | 11,93 | 1,02             | 0,99              | 21,59             | 23,07             |

|                  |          |                          |                          |          |          |                          |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,53 | HV <sup>13)</sup> : 0,98 | HV <sup>14)</sup> : 0,90 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB <sup>15)</sup> : 2,48 |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 306 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.