

Specification sheet

XD 300

FA 4X2 Porteur



ENGINES

| |
|---------------------------------------|
| XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 CV) |
| XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 CV) |
| XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV) |
| XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV) |
| XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV) |

GVM¹⁾

| |
|--------------------|
| 19000 kg |
| |
| Max. front 8000 kg |
| Max. rear 12000 kg |

GCM²⁾

38000 kg

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab de luxe offrant un aérodynamisme inégalé pour une conduite économe en carburant et de faibles émissions de CO₂. Le grand écran avant profond et incurvé sur les côtés associé aux grandes vitres latérales offre au conducteur une visibilité directe inégalée pour améliorer la sécurité sur la route. Longueur de cabine : 2030 mm ; largeur de cabine : 2 500 mm. Nombre de marches d'accès à la cabine : 2.; Suspension de cabine: mécanique; Phares LED; DAF Digital Vision System; DAF Corner View; Caméra arrière.

Optional

| | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 07018 Sleeper Cab | 01925 Deux phares attelage LED pr paroi arrière cabine |
| 06244 Sleeper High Cab | 01891 Gyrophares à l'avant de la cabine, préparés |
| 02889 Exécution avant du châssis : pas de plaque inf. | 06629 Deux gyrophares |
| 02952 Exécution avant du châssis : plaque inf. aéro | 07201 Skylights |
| 07586 Exécution avant du châssis : robuste | 03232 Pare-brise avant avec film solaire |
| 01226 Suspension de cabine: pneumatique | 03317 Vitre arrière : double vitrage |
| 04355 Avertisseurs sonores, préparés | 07343 Vitre latérale de porte passager |
| 00847 Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu | 01886 Verre feuilleté avec film solaire |
| 09006 Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux | 01355 RÃ©troviseurs principaux |
| 00330 Phares LED et feux antibrouillard | 01358 Pas de DAF Digital Vision System |
| 00346 Phares LED et phares de virage | 01912 Pas de DAF Corner View |
| 00354 Phares LED, phares de virage et feux antib. | 03151 Caméra de vue arrière avec prép. pour 2e caméra |
| 02591 Assistant de feux de route | |

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Déflecteur de pavillon réglable pour Day Cab; Déflecteur de pavillon réglable pour Day Cab; Sans déflecteurs latéraux; Sans jupes latérales.

Optional

| | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 02482 Défl. pav. régl. lg. mil. pour Sleeper High Cab XD | 04898 Aucun déflecteur de pavillon |
| 07340 Déflecteur de pavillon réglable pour Sleeper Cab | 04906 Déflecteurs latéraux, articulés sur un côté |
| 01818 Défl. pav. régl. lg bas pour Sleeper High Cab | 03074 Extensions latérales, articulées des deux côtés |
| 01805 Défl. pav. régl. court pour Sleeper High Cab | 16154 Déflecteurs de pavillon, types et réglages |

COULEURS

Couleur de la cabine Chrystal White E1980; Marche inférieure de cabine : gris foncé; Couleur de châssis gris.; Couleur du pare-chocs : Crystal White.

Optional

| | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 07481 Marche inférieure de cabine : blanc brillant | 03003 Couleur du pare-chocs : gris |
| 04868 Marchepied inférieur de cabine Crystal White | 02989 Couleur du pare-chocs : Brilliant White |
| 07480 Marche inférieure de cabine : couleur de la cabine | 02990 Couleur du pare-chocs : couleur cabine |
| 16153 Couleurs de cabines et de châssis | |

INTÉRIEUR CABINE

Volant noir; Couleur de garniture intérieure cabine : Luxury; Décoration intérieure de la cabine : Hexagon; Siège conducteur : Comfort Air; Siège pass. : cinéma avec revêtement tissu; Pas de planche de tableau de bord; Réglage automatique température/air conditionné; Pas de climatisation de stationnement.

Optional

| | |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 02354 Volant avec surpiques argent | 07746 Siège passager : Super Air |
| 02355 Volant, cuir | 03862 Siège pass. : cinéma + table ; revêtement cuir |
| 02353 Décoration intérieure de la cabine : Argenta | 07748 Siège passager : Xtra Leather Air |
| 02350 Décoration intérieure de la cabine : Natura | 02117 3ème siège passager |
| 07733 Siège conducteur : Luxury Air | 02837 Planche de tableau de bord |
| 07736 Siège conducteur : Super Air | 03948 Tiroir simple |
| 07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air | 03954 Réfrigérateur |
| 03461 Siège pass. : cinéma + table ; revêtement en tissu | 02838 Matelas en mousse pour couchette inférieure |
| 07741 Siège passager : Comfort Air | 02854 Matelas Xtra Comfort pour couchette inférieure |
| 03781 Siège pass. : cinéma avec revêtement Alcantara | 01775 Matelas Xtra Comfort, surmatelas couchette inf. |
| 07743 Siège passager : Luxury Air | 04840 Trappe pav. amov. prête pr refroidisseur station. |
| 03849 Siège pass. : cinéma + table ; revêtement Alcantara | 04258 Trappe de pavillon, commande électrique |
| 03848 Siège pass. : cinéma avec revêtement cuir | |

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

PACCAR Connect; Tachygraphe numérique, Stoneridge version G2V2A; Réglage du limiteur de vitesse 85/90 km/h; Infotainment Basic; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3; Régulateur de vitesse prédictif (PCC).

Optional

| | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 07020 PACCAR Connect avec navigation | 01219 Haut-parleurs : Exclusive |
| 07021 PACCAR Connect avec navig et logiciel pr tablette | 06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite |
| 03470 Infotainment avec DAF Truck Nav. DAF et prép. tab. | 06990 Sans régulateur de vitesse prédictif |
| 03684 Infotainment avec DAF Truck Navigation | |

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Reconnaissance des limites de vitesse; DAF Drowsiness Detection; Alerte de franchissement de ligne; Assistance au démarrage; DAF Side & Turn Assist.

Optional

| | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité | 00795 Normes de sécurité CE-ADR |
| 03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection | 16156 Ensembles CE-ADR |

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique, 163 N; Suspension avant parabolique; Ess. arr. SR1344; Suspension arrière pneumatique; Pont AR: 13,00 t; Arrière : suspension pneumatique, SR1344; Sans dispositif de relevage d'essieu.

Optional

| | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 04813 Avant : 8,00 t, parabolique, 165N | 04647 Suspension avant pneumatique |
| 02509 Avant : 8,00 t, parabolique, 167 N | 04057 Essieu arrière, type HR1356 |
| 02426 Avant : 9,00 t, parabolique, 183 N | 04588 Essieu arrière, type SR1347 |
| 00300 Avant : 9,00 t, parabolique, 187N | 01603 Suspension arrière parabolique |
| 02460 Avant : 8,00 t, pneumatique, 161 N | 08191 Contrôle de la charge sur essieux |

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) avant : 315/70R22.5; Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; Goodyear; Surveillance de la pression des pneus.

Optional

16152 Marques et types de pneus

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres, 10,8 litres. Puissance 220 kW (299 CV) à 1600 tr/min. Couple maxi 1450 Nm à 900 - 1400 tr/min.; Boîte de vitesses automatique, TraXon, 12 rapports; Boîte de vitesses automatisée type TraXon 12TX1810, rapport 12,92-0,77, 12 vitesses.; Rapport essieu arrière 3,08; Sans blocage de différentiel.

Optional

09889 Boîte de vitesses auto., 6 rapports

02843 Blocage de différentiel mécanique

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Commande de frein de stationnement pneumatique; Frein de stationnement pneumatique; Essieu arrière entraîné avec freins à disque.

Optional

| | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 02366 MX Engine Brake | 01497 Commande frein de stat. pneum. avec avvert. verbal |
| 02281 ZF Intarder | 04901 Cylindres de frein à ressort sur essieu avant |
| 02304 MX Engine Brake et ralentisseur ZF Intarder | 04375 Frein de stationnement électropneumatique |
| 02715 Ralentisseur ZF Intarder | 03969 Freinage de stationnement assisté |
| 01572 Cde de frein de stationnement électropneumatique | 00929 Essieu arrière entraîné avec freins à tambour |

CHÂSSIS

Empattement 4,00 m / porte-à-faux arrière 1,70 m; Longerons 260/7,0 mm, sans renfort; Hauteur longerons 260 mm; Rés carburant alu 340 l G, hauteur 620 mm; Réservoir AdBlue® 45 l, côté gauche du châssis.

Optional

02601 Hauteur longerons 310 mm

16157 Réservoirs de carburant, matériaux et hauteurs

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture châssis Valeur D=0 kN.

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Optional

| | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 02729 Connecteur d'application prêt à l'emploi | 09240 Conn. d'appli. pr ramassage ordures. (EN1501-1) |
| 09421 Câblage de réserve supplémentaire | |

PRISE DE FORCE

Optional

16148 Types de PDF et positions

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 110 A, batteries 2x140 Ah..

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 20 500 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2.

Optional

| | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 04330 Chaîne cinématique, PTR 27 000 kg max classe 2 | 03675 Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3 |
| 00209 Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3 | 00939 Chaîne cinématique, PTR 56 000 kg max classe 2 |
| 03673 Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2 | 00818 Chaîne cinématique, PTR 60 000 kg max classe 3 |

CONDITIONS D'UTILISATION

Isolation de cabine normale; Prise d'air avant.

Optional

| | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 08400 Mode Silent | 03648 Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone |
| 02260 Isolation de cabine supplémentaire | |

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Warranty Plus - Transmission comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 500 000 km et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.

Optional

08311 Intervalle d'entretien espacé

LIVRAISON DU VÉHICULE


Optional

02008 Sans trousse à outils

02019 Trousse à outils standard

XD 300

FA 4X2 Porteur



| | Wheelbase - AE | | Unladen weight ⁹⁾ | | | Gross Carrying Capacity | | | Variable dimensions | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | WB | AE ⁵⁾ | Front | Rear | Total | Front | Rear | Total | AC | CB ⁶⁾ | CH ⁷⁾ | BL ⁸⁾ | BL | TL | HA ⁹⁾ | HA ¹⁰⁾ | TK ¹¹⁾ | TW ¹²⁾ |
| DAY CAB | 3,80 | 1,30 | 4731 | 1886 | 6616 | 3269 | 10114 | 12384 | 0,50 | 0,07 | 2,82 | 4,67 | 4,94 | 6,63 | 0,97 | 0,94 | 13,50 | 14,88 |
| | 4,00 | 1,70 | 4698 | 1928 | 6626 | 3302 | 10072 | 12374 | 0,50 | 0,07 | 2,82 | 4,96 | 5,24 | 7,23 | 0,97 | 0,94 | 14,01 | 15,41 |
| | 4,20 | 1,80 | 4704 | 1961 | 6664 | 3296 | 10039 | 12336 | 0,50 | 0,07 | 2,82 | 5,26 | 5,56 | 7,53 | 0,97 | 0,94 | 14,53 | 15,94 |
| | 4,50 | 1,95 | 4701 | 2005 | 6706 | 3299 | 9995 | 12294 | 0,50 | 0,07 | 2,82 | 5,71 | 6,03 | 7,98 | 0,97 | 0,94 | 15,31 | 16,73 |
| | 4,70 | 2,05 | 4696 | 2026 | 6722 | 3304 | 9974 | 12278 | 0,50 | 0,07 | 2,82 | 6,01 | 6,35 | 8,28 | 0,97 | 0,94 | 15,83 | 17,26 |
| | 4,90 | 2,35 | 4686 | 2061 | 6746 | 3314 | 9939 | 12254 | 0,50 | 0,07 | 2,82 | 6,30 | 6,65 | 8,78 | 0,97 | 0,94 | 16,35 | 17,79 |
| | 5,10 | 2,75 | 4735 | 2205 | 6941 | 3265 | 9795 | 12059 | 0,50 | 0,07 | 2,82 | 6,62 | 6,97 | 9,38 | 0,97 | 0,94 | 16,87 | 18,31 |
| | 5,40 | 2,65 | 4744 | 2214 | 6958 | 3256 | 9786 | 12042 | 0,50 | 0,07 | 2,82 | 7,07 | 7,46 | 9,58 | 0,97 | 0,94 | 17,66 | 19,11 |
| | 5,70 | 2,65 | 4755 | 2237 | 6991 | 3245 | 9763 | 12009 | 0,50 | 0,07 | 2,82 | 7,52 | 7,93 | 9,88 | 0,97 | 0,94 | 18,44 | 19,90 |
| | 6,10 | 2,80 | 4768 | 2293 | 7060 | 3232 | 9707 | 11940 | 0,50 | 0,07 | 2,82 | 8,14 | 8,57 | 10,43 | 0,97 | 0,94 | 19,49 | 20,96 |
| 6,60 | 3,45 | 4712 | 2295 | 7007 | 3288 | 9705 | 11993 | 0,50 | 0,07 | 2,77 | 8,84 | 9,32 | 11,58 | 1,02 | 0,99 | 20,80 | 22,28 | |
| 6,90 | 3,50 | 4717 | 2312 | 7029 | 3283 | 9688 | 11971 | 0,50 | 0,07 | 2,77 | 9,31 | 9,80 | 11,93 | 1,02 | 0,99 | 21,59 | 23,07 | |
| SLEEPER CAB | 3,80 | 1,30 | 4867 | 1880 | 6748 | 3133 | 10120 | 12252 | 0,83 | 0,07 | 2,82 | 4,07 | 4,34 | 6,63 | 0,97 | 0,94 | 13,50 | 14,88 |
| | 4,00 | 1,70 | 4834 | 1923 | 6757 | 3166 | 10077 | 12243 | 0,83 | 0,07 | 2,82 | 4,36 | 4,64 | 7,23 | 0,97 | 0,94 | 14,01 | 15,41 |
| | 4,20 | 1,80 | 4840 | 1956 | 6796 | 3160 | 10044 | 12204 | 0,83 | 0,07 | 2,82 | 4,67 | 4,96 | 7,53 | 0,97 | 0,94 | 14,53 | 15,94 |
| | 4,50 | 1,95 | 4837 | 2001 | 6837 | 3163 | 9999 | 12163 | 0,83 | 0,07 | 2,82 | 5,12 | 5,44 | 7,98 | 0,97 | 0,94 | 15,31 | 16,73 |
| | 4,70 | 2,05 | 4832 | 2022 | 6853 | 3168 | 9978 | 12147 | 0,83 | 0,07 | 2,82 | 5,42 | 5,75 | 8,28 | 0,97 | 0,94 | 15,83 | 17,26 |
| | 4,90 | 2,35 | 4821 | 2057 | 6878 | 3179 | 9943 | 12122 | 0,83 | 0,07 | 2,82 | 5,72 | 6,06 | 8,78 | 0,97 | 0,94 | 16,35 | 17,79 |
| | 5,10 | 2,75 | 4870 | 2202 | 7072 | 3130 | 9798 | 11928 | 0,83 | 0,07 | 2,82 | 6,02 | 6,40 | 9,38 | 0,97 | 0,94 | 16,87 | 18,31 |
| | 5,40 | 2,65 | 4879 | 2211 | 7089 | 3121 | 9789 | 11911 | 0,83 | 0,07 | 2,82 | 6,50 | 6,89 | 9,58 | 0,97 | 0,94 | 17,66 | 19,11 |
| | 5,70 | 2,65 | 4889 | 2233 | 7123 | 3111 | 9767 | 11877 | 0,83 | 0,07 | 2,82 | 6,95 | 7,37 | 9,88 | 0,97 | 0,94 | 18,44 | 19,90 |
| | 6,10 | 2,80 | 4902 | 2290 | 7192 | 3098 | 9710 | 11808 | 0,83 | 0,07 | 2,82 | 7,58 | 8,01 | 10,43 | 0,97 | 0,94 | 19,49 | 20,96 |
| 6,60 | 3,45 | 4848 | 2293 | 7141 | 3152 | 9707 | 11859 | 0,83 | 0,07 | 2,77 | 8,30 | 8,77 | 11,58 | 1,02 | 0,99 | 20,80 | 22,28 | |
| 6,90 | 3,50 | 4853 | 2309 | 7162 | 3147 | 9691 | 11838 | 0,83 | 0,07 | 2,77 | 8,75 | 9,24 | 11,93 | 1,02 | 0,99 | 21,59 | 23,07 | |
| SLEEPER HIGH CAB | 3,80 | 1,30 | 4839 | 1875 | 6715 | 3161 | 10125 | 12285 | 0,83 | 0,07 | 2,68 | 4,06 | 4,33 | 6,63 | 0,97 | 0,94 | 13,50 | 14,88 |
| | 4,00 | 1,70 | 4806 | 1918 | 6724 | 3194 | 10082 | 12276 | 0,83 | 0,07 | 2,68 | 4,35 | 4,63 | 7,23 | 0,97 | 0,94 | 14,01 | 15,41 |
| | 4,20 | 1,80 | 4812 | 1951 | 6763 | 3188 | 10049 | 12237 | 0,83 | 0,07 | 2,68 | 4,66 | 4,95 | 7,53 | 0,97 | 0,94 | 14,53 | 15,94 |
| | 4,50 | 1,95 | 4809 | 1996 | 6804 | 3191 | 10004 | 12196 | 0,83 | 0,07 | 2,68 | 5,11 | 5,42 | 7,98 | 0,97 | 0,94 | 15,31 | 16,73 |
| | 4,70 | 2,05 | 4804 | 2017 | 6820 | 3196 | 9983 | 12180 | 0,83 | 0,07 | 2,68 | 5,41 | 5,74 | 8,28 | 0,97 | 0,94 | 15,83 | 17,26 |
| | 4,90 | 2,35 | 4793 | 2052 | 6844 | 3207 | 9948 | 12156 | 0,83 | 0,07 | 2,68 | 5,71 | 6,05 | 8,78 | 0,97 | 0,94 | 16,35 | 17,79 |
| | 5,10 | 2,75 | 4842 | 2196 | 7039 | 3158 | 9804 | 11961 | 0,83 | 0,07 | 2,68 | 6,01 | 6,37 | 9,38 | 0,97 | 0,94 | 16,87 | 18,31 |
| | 5,40 | 2,65 | 4851 | 2205 | 7056 | 3149 | 9795 | 11944 | 0,83 | 0,07 | 2,68 | 6,47 | 6,87 | 9,58 | 0,97 | 0,94 | 17,66 | 19,11 |
| | 5,70 | 2,65 | 4861 | 2228 | 7090 | 3139 | 9772 | 11910 | 0,83 | 0,07 | 2,68 | 6,94 | 7,35 | 9,88 | 0,97 | 0,94 | 18,44 | 19,90 |
| | 6,10 | 2,80 | 4874 | 2285 | 7158 | 3126 | 9715 | 11842 | 0,83 | 0,07 | 2,68 | 7,54 | 7,99 | 10,43 | 0,97 | 0,94 | 19,49 | 20,96 |
| 6,60 | 3,45 | 4820 | 2287 | 7108 | 3180 | 9713 | 11892 | 0,83 | 0,07 | 2,63 | 8,28 | 8,76 | 11,58 | 1,02 | 0,99 | 20,80 | 22,28 | |
| 6,90 | 3,50 | 4825 | 2304 | 7129 | 3175 | 9696 | 11871 | 0,83 | 0,07 | 2,63 | 8,73 | 9,22 | 11,93 | 1,02 | 0,99 | 21,59 | 23,07 | |

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 HV¹³⁾: 0,98 HV¹⁴⁾: 0,90 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

1) PTC conforme aux documents d'inscription.
 2) PTR conforme aux documents d'inscription.
 3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.
 4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 306 l de gazole, 41 l d'AdBlue® et un conducteur de 75 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.
 5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.
 6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.
 7) Hauteur de cabine mesurée de l'élément du châssis au toit ouvrant de la cabine en position fermée.
 8) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.
 9) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné.
 10) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.
 11) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.
 12) R2 = cercle de braquage entre murs.
 13) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
 14) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
 15) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.