

# Specification sheet

## XD 370

FAW 8X4 Porteur



### ENGINES

XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)

XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)

XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

### GVM<sup>1)</sup>

32000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 24200 kg

### GCM<sup>2)</sup>

42000 kg

002F0151WAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Belgique, [www.daf.be](http://www.daf.be)

## EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab de luxe offrant un aérodynamisme inégalé pour une conduite économe en carburant et de faibles émissions de CO2. Le grand écran avant profond et incurvé sur les côtés associé aux grandes vitres latérales offre au conducteur une visibilité directe inégalée pour améliorer la sécurité sur la route. Longueur de cabine : 2030 mm ; largeur de cabine : 2 500 mm. Nombre de marches d'accès à la cabine : 2.; Suspension de cabine : mécanique; Phares LED; Pas de DAF Digital Vision System; DAF Corner View; Caméra arrière.

### Optional

<b>07018</b> Sleeper Cab	<b>01925</b> Deux phares attelage LED pr paroi arrière cabine
<b>06244</b> Sleeper High Cab	<b>01891</b> Gyrophares à l'avant de la cabine, préparés
<b>02889</b> Exécution avant du châssis : pas de plaque inf.	<b>06629</b> Deux gyrophares
<b>02952</b> Exécution avant du châssis : plaque inf. aéro	<b>07201</b> Skylights
<b>07586</b> Exécution avant du châssis : robuste	<b>03232</b> Pare-brise avant avec film solaire
<b>01226</b> Suspension de cabine : pneumatique	<b>03317</b> Vitre arrière : double vitrage
<b>04355</b> Avertisseurs sonores, préparés	<b>07343</b> Vitre latérale de porte passager
<b>00847</b> Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu	<b>01886</b> Verre feuilleté avec film solaire
<b>09006</b> Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux	<b>01354</b> Pas de RĂ©troviseurs principaux
<b>00330</b> Phares LED et feux antibrouillard	<b>01362</b> DAF Digital Vision System
<b>00346</b> Phares LED et phares de virage	<b>01912</b> Pas de DAF Corner View
<b>00354</b> Phares LED, phares de virage et feux antib.	<b>03151</b> Caméra de vue arrière avec prép. pour 2e caméra
<b>02591</b> Assistant de feux de route	

## EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Aucun déflecteur de pavillon; Aucun déflecteur de pavillon; Sans déflecteurs latéraux.

### Optional

<b>02482</b> Défl. pav. régl. lg. mil. pour Sleeper High Cab XD	<b>01805</b> Défl. pav. régl. court pour Sleeper High Cab
<b>07332</b> Déflecteur de pavillon réglable pour Day Cab	<b>04906</b> Déflecteurs latéraux, articulés sur un côté
<b>07340</b> Déflecteur de pavillon réglable pour Sleeper Cab	<b>03074</b> Extensions latérales, articulées des deux côtés
<b>01818</b> Défl. pav. régl. lg bas pour Sleeper High Cab	<b>16154</b> Déflecteurs de pavillon, types et réglages

## COULEURS

Couleur de la cabine Chrystal White E1980; Marche inférieure de cabine : gris foncé; Couleur de châssis gris.; Couleur du pare-chocs : Crystal White.

### Optional

<b>07481</b> Marche inférieure de cabine : blanc brillant	<b>03003</b> Couleur du pare-chocs : gris
<b>04868</b> Marchepied inférieur de cabine Crystal White	<b>02989</b> Couleur du pare-chocs : Brilliant White
<b>07480</b> Marche inférieure de cabine : couleur de la cabine	<b>02990</b> Couleur du pare-chocs : couleur cabine
<b>16153</b> Couleurs de cabines et de châssis	

## INTÉRIEUR CABINE

Volant noir; Couleur de garniture intérieure cabine : Luxury; Décoration intérieure de la cabine : Hexagon; Siège conducteur : Comfort Air; Siège pass. : cinéma avec revêtement tissu; Pas de planche de tableau de bord; Réglage automatique température/air conditionné; Pas de climatisation de stationnement.

### Optional

<b>02354</b> Volant avec surpiques argent	<b>03848</b> Siège pass. : cinéma avec revêtement cuir
<b>02355</b> Volant, cuir	<b>07746</b> Siège passager : Super Air
<b>02353</b> Décoration intérieure de la cabine : Argenta	<b>03862</b> Siège pass. : cinéma + table ; revêtement cuir
<b>02350</b> Décoration intérieure de la cabine : Natura	<b>07748</b> Siège passager : Xtra Leather Air
<b>07733</b> Siège conducteur : Luxury Air	<b>02117</b> 3ème siège passager
<b>07736</b> Siège conducteur : Super Air	<b>02837</b> Planche de tableau de bord
<b>07737</b> Siège conducteur : Xtra Leather Air	<b>03948</b> Tiroir simple
<b>03461</b> Siège pass. : cinéma + table ; revêtement en tissu	<b>03954</b> Réfrigérateur
<b>07741</b> Siège passager : Comfort Air	<b>02838</b> Matelas en mousse pour couchette inférieure
<b>03781</b> Siège pass. : cinéma avec revêtement Alcantara	<b>02854</b> Matelas Xtra Comfort pour couchette inférieure
<b>07743</b> Siège passager : Luxury Air	<b>01775</b> Matelas Xtra Comfort, surmatelas couchette inf.
<b>03849</b> Siège pass. : cinéma + table ; revêtement Alcantara	<b>04258</b> Trappe de pavillon, commande électrique

## COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

PACCAR Connect; Tachygraphe numérique, Stoneridge version G2V2A; Réglage du limiteur de vitesse 85/90 km/h; Infotainment Basic; Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec FCW; Sans régulateur de vitesse prédictif.

### Optional

<b>07020</b> PACCAR Connect avec navigation	<b>09908</b> Régulateur de vitesse
<b>07021</b> PACCAR Connect avec navig et logiciel pr tablette	<b>08023</b> Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3
<b>03470</b> Infotainment avec DAF Truck Nav. DAF et prép. tab.	<b>06991</b> Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
<b>03684</b> Infotainment avec DAF Truck Navigation	<b>06992</b> Régulateur de vitesse prédictif Lite
<b>01219</b> Haut-parleurs : Exclusive	

## SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Reconnaissance des limites de vitesse; DAF Drowsiness Detection; Alerte de franchissement de ligne; Assistance au démarrage; DAF Side & Turn Assist.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (chauffeur) et 2 préens. ceint. sécurité	<b>09491</b> Contrôle de stabilité du véhicule (VSC)
<b>03628</b> DAF Drowsiness & Distraction Detection	<b>00795</b> Normes de sécurité CE-ADR
<b>09991</b> Sans alerte de franchissement de ligne	<b>16156</b> Ensembles CE-ADR

## SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique, 163 N; Suspension avant parabolique; Essieu arrière SR1360T; Suspension arrière pneumatique; Pont AR: 13,00+13,0 t; Arrière : 34,00 t, suspension pneumatique, SR1360T; Charge de l'essieu fou 8,0t; Dispositif de levage.

## Optional

- 04813** Avant : 8,00 t, parabolique, 165N  
**02509** Avant : 8,00 t, parabolique, 167 N  
**02426** Avant : 9,00 t, parabolique, 183 N  
**00300** Avant : 9,00 t, parabolique, 187N
- 07114** Avant : 10,00 t, parabolique, 203L  
**07494** Essieu arrière HR1670T  
**08191** Contrôle de la charge sur essieux

## ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) avant : 315/70R22.5; Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; Deuxième essieu arr. mot./essieu fou : 315/70R22.5; Goodyear; Surveillance de la pression des pneus.

### Optional

- 16152** Marques et types de pneus

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 10,8 litres. Puissance de 270 kW (367 CV) Á 1 600 tr/min. Couple maximal de 1 950 Nm Á 900-1 125 tr/min.; Boîte de vitesses automatique, TraXon, 12 rapports; Boîte de vitesses automatisée TraXon 12TX2010 à prise directe, rapport 16,69-1,00, 12 vitesses.; Rapport essieu arrière 2,57; Blocage de différentiel mécanique.

## EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Commande de frein de stationnement pneumatique; Frein de stationnement pneumatique; Essieu arrière entraîné avec freins à disque.

### Optional

- 02366** MX Engine Brake  
**02281** ZF Intarder  
**02304** MX Engine Brake et ralentisseur ZF Intarder  
**02715** Ralentisseur ZF Intarder
- 01572** Cde de frein de stationnement électropneumatique  
**04375** Frein de stationnement électropneumatique  
**03969** Freinage de stationnement assisté  
**00929** Essieu arrière entraîné avec freins à tambour

## CHÂSSIS

Empattement 4,55 m / porte-à-faux arrière 1,20 m; Longerons 310/8,5 mm à renfort continu; Hauteur longerons 310 mm; Rés carburant alu 340 l G, hauteur 620 mm; Réservoir AdBlue® 45 l, côté gauche du châssis.

### Optional

- 16157** Réservoirs de carburant, matériaux et hauteurs

## EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture châssis Valeur D=0 kN.

## SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

### Optional

- 02729** Connecteur d'application prêt à l'emploi  
**09421** Câblage de réserve supplémentaire

## PRISE DE FORCE

### Optional

- 16148** Types de PDF et positions

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 130 A, 2 batteries 140 Ah..

## PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 42 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2.

### Optional

- 00209** Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3  
**03673** Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2  
**03675** Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3  
**00778** Chaîne cinématique, PTR 58 000 kg max classe 2
- 07279** Chaîne cinématique, PTR 60000 kg max classe 2  
**00818** Chaîne cinématique, PTR 60 000 kg max classe 3  
**00157** Chaîne cinématique, PTR 61 000 kg max classe 2

## CONDITIONS D'UTILISATION

Isolation de cabine normale; Prise d'air avant.

### Optional

- 02260** Isolation de cabine supplémentaire  
**03648** Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone

## ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Warranty Plus - Transmission comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 200 000 km et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.

### Optional

- 08311** Intervalle d'entretien espacé



## LIVRAISON DU VÉHICULE

### Optional

- 02008** Sans trousse à outils  
**02019** Trousse à outils standard

# XD 370

## FAW 8X4 Porteur



	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>9)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH	BL <sup>7)</sup>	BL	TL	HA <sup>8)</sup>	HA <sup>9)</sup>	TK <sup>10)</sup>	TW <sup>11)</sup>
DAY CAB	4,05	1,20	4844	4845	9689	3156	19355	22311	0,50	0,07	2,01	6,97	6,97	8,89	1,04	1,01	14,14	15,54
	4,30	1,20	4867	4891	9758	3133	19309	22242	0,50	0,07	2,01	7,41	7,41	9,14	1,04	1,01	14,79	16,20
	4,55	1,20	4921	4963	9885	3079	19237	22115	0,50	0,07	2,01	7,87	7,87	9,39	1,04	1,01	15,44	16,86
	4,90	1,20	4943	5011	9954	3057	19189	22046	0,50	0,07	2,01	8,49	8,49	9,74	1,03	1,02	16,35	17,79
	5,55	1,20	5005	5088	10093	2995	19112	21907	0,50	0,07	2,01	9,64	9,64	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50
SLEEPER CAB	4,05	1,20	4957	4840	9796	3043	19360	22204	0,83	0,07	2,01	6,35	6,35	8,89	1,04	1,01	14,14	15,54
	4,30	1,20	4980	4885	9865	3020	19315	22135	0,83	0,07	2,01	6,80	6,80	9,14	1,04	1,01	14,79	16,20
	4,55	1,20	5034	4958	9992	2966	19242	22008	0,83	0,07	2,01	7,25	7,25	9,39	1,04	1,01	15,44	16,86
	4,90	1,20	5055	5006	10061	2945	19194	21939	0,83	0,07	2,01	7,87	7,87	9,74	1,03	1,01	16,35	17,79
	5,55	1,20	5116	5084	10200	2884	19116	21800	0,83	0,07	2,01	9,04	9,04	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50
SLEEPER HIGH CAB	4,05	1,20	4988	4839	9826	3012	19361	22174	0,83	0,07	2,49	6,36	6,36	8,89	1,04	1,01	14,14	15,54
	4,30	1,20	5010	4885	9895	2990	19315	22105	0,83	0,07	2,49	6,81	6,81	9,14	1,04	1,01	14,79	16,20
	4,55	1,20	5064	4958	10022	2936	19242	21978	0,83	0,07	2,49	7,26	7,26	9,39	1,04	1,01	15,44	16,86
	4,90	1,20	5086	5006	10091	2914	19194	21909	0,83	0,07	2,49	7,87	7,87	9,74	1,03	1,01	16,35	17,79
	5,55	1,20	5147	5083	10230	2853	19117	21770	0,83	0,07	2,49	9,04	9,04	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WT: 1,40 WN: 2,11 HV<sup>2)</sup>: 1,01 HV<sup>3)</sup>: 0,92 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>14)</sup>: 2,48

- 1) PTC conforme aux documents d'inscription.
- 2) PTR conforme aux documents d'inscription.
- 3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.
- 4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 306 l de gazole, 41 l d'AdBlue® et un conducteur de 75 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.
- 5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.
- 6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.
- 7) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.
- 8) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné.
- 9) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.
- 10) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.
- 11) R2 = cercle de braquage entre murs.
- 12) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
- 13) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
- 14) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.